


Kotva plochého závěsného kabelu






Kotva plochého samonosného kabelu

Samosvorná klínová kotva plochého závěsného optického kabelu. Používá se pro závěsné instalace plochého kabelu „Mini LT Flat Drop Cable” o rozměrech 4.3 mm x 7.8 mm, případně pro rozměrově podobné kabely. Při použití s kabely jiných typů doporučujeme konzultovat vhodnost použití kotvy s výrobcem nebo distributorem kabelu. Protiskluzová vložka se vkládá „hrubou” stranou na kabel. Pro doporučené způsoby použití kotvy a vhodné nosné armatury pro dřevěné, betonové i kovové stožáry a sloupy kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o. (www.ofacom.cz).

Objednací číslo	Název
23-44444	Armatura pro samonosný závěsný plochý kabel




Obr. 2- detail hrubé strany protiskluzové vložky




Obr. 1- rozložená kotva

- 1** Základna
- 2** Protiskluzová vložka
- 3** Klín




Obr. 3- konstrukce kotvy


Kotva plochého samonosného kabelu




Kabel se vloží do základny (nižší strana směrem k úchytu)



Do základny vložíme protiskluzovou vložku (hrubou stranou na kabel)



Do základny nasuneme z vyšší strany klín s úchytem



Kabel napneme a klín zafixujeme