

# Držáky optických splitterů do spojek a kazet COYOTE®

Spojky



**OFA**  
Optical Fibre Apparatus



## Držák optických splitterů do spojek a kazet COYOTE®



Držáky optických splitterů jsou určeny pro přímou montáž do spojek DTC, do kazetového systému spojky LCC a pro kazety „Deep Profile“ kazetového systému COYOTE®. Držáky jsou určeny pro planární (PLC) splitters v kovovém housingu.

Držáky se vyrábí ve třech velikostech A, B a C. Aplikace jsou popsány v tabulce.

	Typ držáku:	<b>A</b>	
	Objednací číslo:	<b>508 001 086</b>	
	Vnější rozměry A×B×C:	<b>21 × 11,2 × 20,5 mm</b>	
	Vnitřní rozměry a×b:	<b>7,5 × 4,5 mm</b>	
	Pro splitting faktor:	<b>1×4 až 1×16*</b>	
	Aplikace ve spojkách:	DTC <input checked="" type="checkbox"/>	LCC <input checked="" type="checkbox"/>
	Aplikace ve kazetě:	508 000 144** <input checked="" type="checkbox"/>	
	Typ držáku:	<b>B</b>	
	Objednací číslo:	<b>508 001 087</b>	
	Vnější rozměry A×B×C:	<b>21 × 11,2 × 20,5 mm</b>	
	Vnitřní rozměry a×b:	<b>12,5 × 5,5 mm</b>	
	Pro splitting faktor:	<b>1×8 až 1×32*</b>	
	Aplikace ve spojkách:	DTC <input checked="" type="checkbox"/>	LCC <input checked="" type="checkbox"/>
	Aplikace ve kazetě:	508 000 144** <input checked="" type="checkbox"/>	
	Typ držáku:	<b>C</b>	
	Objednací číslo:	<b>508 001 088</b>	
	Vnější rozměry A×B×C:	<b>40,5 × 12 × 20,5 mm</b>	
	Vnitřní rozměry a×b:	<b>20 × 7 mm</b>	
	Pro splitting faktor:	<b>1×32 až 1×128*</b>	
	Aplikace ve spojkách:	DTC <input type="checkbox"/>	LCC <input checked="" type="checkbox"/>
	Aplikace ve kazetě:	508 000 144** <input checked="" type="checkbox"/>	

\*) v závislosti na velikosti kovového housingu konkrétního výrobce splitteru

\*\*\*) kazeta 508 000 144 pro 12 ribbonových svarů, lze dovybavit držáky pro samostatné svary, viz obrázek






## Držák optických splitterů do spojek a kazet COYOTE®

Instalace držáku ve  
spojce COYOTE® DTC.



Instalace držáku v kazetě „Low Profile“, analogicky instalace ve spojce LCC.



Copyright © 2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.