



3M™ SCM
Organizéry
T1, T2, T3
Produktový list

Rozváděče
zásuvky

3M


OFA
Optical Fibre Apparatus

3M™ SCM Organizer

SCM Organizéry jsou nosníky standardních optických kazet 3M™ kombinované se zásobníky rezerv vláken, které jsou používány ve spojkách a rozváděčích 3M™. Tyto nosníky se dodávají také jako samostatné konstrukční prvky pro realizaci spojovacích bodů optických kabelů v prostorech jako jsou skříně technologie, venkovní kabinety, přechodové skříně, stojany a podobně. SCM Organizéry nemají řádné definované krytí a je nutné v souladu s touto skutečností umísťovat. SCM Organizéry jsou kompatibilní se všemi typy optických kazet 3M™ uvedenými v samostatném katalogovém listu „06_M_01_kazety_3M“, které umožňují širokou škálu typů spojení optických vláken (svary ve smršťovací nebo krimpovací ochraně, Fibrloky 2540G a 2529) nebo umístění optických splitterů.

SCM Organizéry se dodávají ve třech velikostech:

- SCM Organizer T1 pro 12 pozic (slotů) optických kazet
- SCM Organizer T2 pro 28 pozic (slotů) optických kazet
- SCM Organizer T3 pro 48 pozic (slotů) optických kazet



SCM Organizer T3 (48 slotů)


SCM Organizéry T2 a T3 jsou vybaveny spodními zásobníky rezerv optických vláken (vláken, bufferů, kabelů). V příbalu každého organizéru jsou samolepící etikety pro popis kazet a fixační elementy vláken/trubiček. Vrhání základna s nosníky kazet je výklopná, v otevřené poloze lze základnu fixovat (drátěnou vzpěrou v případě vodorovného umístění, pryžovou fixací v případě svislého umístění).

3M™ SCM Organizer


3M™ SCM Organizer

SCM Organizer	T1	T2	T3
Objednací kód:	500 069 373	500 069 381	500 069 399
Půdorys základny:	230 × 156 mm	347 × 265 mm	497 × 265 mm
Výška základny bez kazet:	30 mm	60 mm	60 mm
Výška základny vč. kazet:	65 / 120 mm ¹⁾	125 / 145 mm ¹⁾	125 / 145 mm
Počet pozic pro kazety:	12 (sloty)	28 (sloty)	48 (sloty)
Výklopná základna:	ne	ano	ano
Počet zásobníků rezerv:	0	2	3
Rozměry zásobníku rezerv:	146 × 111 × 20 mm (Š × V × H)		
Stupeň krytí:	IP00 - nechráněno		
Materiál:	Termoplast		

¹⁾ výška se sklopenými kazetami a kazetami kolmo k organizéru



Detail zásobníku rezerv vláken




Vylamovací fixační elementy s nástrojem pro demontáž

3M™ SCM Organizer


SCM Organizer T1 (12 slotů)

Obj. kód: 500 069 373



SCM Organizer T1 pro 12 pozic (slotů) optických kazet, nejmenší verze organizéru bez výklopné části a spodních zásobníků rezerv.

Rozváděče
zásuvky



SCM Organizer T1, rozsah dodávky

SCM Organizer T1, s různými typy kazet

3M™ SCM Organizer


SCM Organizer T2 (28 slotů)

Obj. kód: 500 069 381


SCM Organizer T2 pro 28 pozic (slotů) optických kazet je střední verze organizéru s výklopnou částí. Ve spodní části jsou umístěny dva zásobníky rezerv optických vláken/bufferů/trubiček s vlákny.



Detail přechodu do horní základny



SCM Organizer T2, rozsah dodávky



Otevřený SCM Organizer T2, umístění zásobníků rezerv

Rozváděče
zásuvky


3M™ SCM Organizer

SCM Organizer T3 (48 slotů)

Obj. kód: 500 069 399

SCM Organizer T3 pro 48 pozic (slotů) optických kaset je největší verze organizéru s výklopnou částí. Ve spodní části jsou umístěny tři zásobníky rezerv optických vláken/bufferů/trubiček s vlákny.

Rozváděče
zásuvky



Otevřený SCM Organizer T3,
umístění zásobníků rezerv

SCM Organizer T3, rozsah dodávky

Copyright © 2013 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.